

Manual de  
instalação:  
veículos de  
passeio e  
utilitários.



Taggy



1234 5678 9012 3456

# Cuidados antes de instalar



## ATIVAÇÃO

Faça a ativação da sua Tag Cresol antes de realizar a instalação. Para isso, baixe o app “Minha Tag Cresol” e siga as orientações informadas. Em seguida, aguarde 4h para utilizar em pedágios e 20min para estacionamentos.



## LIMPEZA

Limpe o local com um pano com água ou álcool para garantir uma fixação adequada. Seque bem antes de realizar a instalação.



## NÃO INSTALE OU USE EM OUTRO VEÍCULO

A instalação da Tag Cresol deve ser feita no veículo cadastrado, caso contrário ela será bloqueada.



## MANUSEIO

A Tag Cresol é frágil. Para evitar falhas, manuseie-a com cuidado, sem dobrá-la. Não use objetos para colar a mesma.




## AVISO IMPORTANTE

Após instalada, a Tag Cresol não poderá ser movida ou removida do vidro do veículo. Se isso acontecer, será necessário adquirir uma nova Tag. Caso descole sozinha ou o para-brisa quebre, solicite uma nova por meio do nosso canal de atendimento.


# Instalação

Para a maioria dos veículos, acerte uma distância de 15 cm do teto (utilize como apoio a régua que consta no verso da embalagem da sua Tag Cresol). Para instalar em ônibus, caminhões e veículos que não se enquadram na figura, veja as instruções abaixo:




## VEÍCULOS COM PARA-BRISA CONVENCIONAL

Verifique a área livre próxima ao retrovisor. Cole a Tag Cresol na horizontal e na região central do para-brisa, com a distância de 15 cm do teto do veículo.



## VEÍCULOS COM PARA-BRISA RETICULADO

Para veículos com para-brisa reticulado (área pontilhada), a Tag Cresol deve ser colada na horizontal e na região central do para-brisa, com a distância de 15 cm do teto do veículo.



## VEÍCULOS COM SUPORTE AO RETROVISOR

Em veículos com suporte ao retrovisor no centro do para-brisa, a Tag Cresol pode ser colada na horizontal e na região central do para-brisa, com a distância de 15 cm do ponto mais baixo do teto do veículo.



## VEÍCULOS COM PARA-BRISA PANORÂMICO

Caso seu veículo possua para-brisa que se estenda pelo teto, a Tag Cresol deve ser colada na região central, abaixo do suporte do retrovisor.



## VEÍCULOS BLINDADOS

A blindagem pode atrapalhar o funcionamento da Tag Cresol. Nesse caso, é recomendado que entre em contato com a empresa responsável pela blindagem para que a mesma possa indicar o melhor local de instalação da Tag.

# Cuidados



## LIMITE DE VELOCIDADE E DISTÂNCIA

Respeite o limite de velocidade indicado na praça de pedágio e mantenha a distância mínima de 30 metros do veículo à sua frente.



## FIQUE DE OLHO NO SALDO

Confira o saldo ou limite do seu meio de pagamento antes de utilizar a Tag Cresol. O uso sem saldo suficiente ocasionará o bloqueio da mesma.



## AGUARDE A LIBERAÇÃO

Caso a cancela não abra ou o semáforo fique vermelho, pare o veículo e aguarde liberação do funcionário do pedágio.



## PROIBIDO EVADIR

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, evadir-se do pedágio é infração grave e está sujeito a multa:



Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio:

Infração - grave;

Penalidade - multa.



**CRESOL**

TUDO COMEÇA POR VOCÊ.